

VOLETS ROULANTS | PROTECTIONS SOLAIRES | PORTES DE GARAGE | DOMOTIQUE



FLiP

Ouverts au monde de demain

FABRICATION FRANÇAISE

LE MONDE DE **DEMAIN** S'OUVRE À VOUS **AUJOURD'HUI**



FABRICATION FRANÇAISE

Depuis plus de 75 ans, FLIP produit en France, près de chez vous. Nous avons à coeur de soutenir l'emploi local et de valoriser les talents de nos régions. Fabriquer français, c'est aussi réduire la distance parcourue par nos produits, pour le bien de la planète.



22% D'ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE

Réalisez une économie de chauffage allant de 9 à 22%.*

* Étude commandée à la société de conseil et d'études TBC.



LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

Grâce à la domotique, programmez des scénarios et simulez une présence lorsque vous n'êtes pas chez vous.



CONFORT SONORE

Nos équipements fonctionnent en silence, pour préserver le sommeil de vos enfants, votre tranquillité et celle de vos voisins.



RÉDUISEZ LA TEMPÉRATURE EN ÉTÉ

Fini la clim, nos équipements régulent naturellement la température intérieure de votre logement.



ÉNERGIE RENOUVELABLE

Grâce à la gamme solaire, réalisez des économies d'énergie et devenez autonome en électricité !



CONFORT VISUEL

Ne plissez plus les yeux, grâce aux équipements FLIP, régulez la quantité de lumière qui pénètre chez vous.

SUIVEZ LE GUIDE



VOLETS ROULANTS

Page 04

- 06. Volets roulants Rénovation
- 10. Volets roulants Traditionnels
- 14. Personnalisation & Manoeuvres

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Page 16

- 18. BSO rénovation
- 20. BSO traditionnels
- 22. Personnalisation & Manoeuvres




PORTES DE GARAGE

Page 24

- 26. Portes sectionnelles
- 30. Personnalisation & Manoeuvres PGS
- 34. Portes enroulables
- 36. Personnalisation & Manoeuvres PGE

DOMOTIQUE

Page 38



LES VOILETS ROULANTS




NEUF & RÉNOVATION



VOILETS ROULANTS RÉNOVATION
Page 06




VOILETS ROULANTS TRADITIONNELS
Page 10



PERSONNALISATION & MANOEUVRES
Page 14

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR
WWW.FLIP.FR

LES VOILETS ROULANTS RÉNOVATION



CLARTÉ MAXIMALE & VUE DÉGAGÉE
Grâce à un enroulement optimisé et 5 tailles de coffre, votre volet se veut discret.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Volets équipés de verrous automatiques "antisoulèvement".

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE RÉGULÉE
Qu'elles soient en aluminium ou en PVC les lames de votre volet roulant forment une barrière au froid en hiver et au chaud en été. Votre confort intérieur est ainsi amélioré et votre facture d'énergie réduite.

DURABILITÉ MAXIMALE DU TABLIER.
Grâce au blocage latéral, les lames ne peuvent pas se mettre de travers. Elles coulissent sans accroc et restent bien alignées. Les embouts qui les équipent réduisent considérablement les nuisances sonores.

FLUIDITÉ ET SILENCE.
Les coulisses de votre volet sont équipées de joints antibruit et son axe d'un roulement à bille pour un fonctionnement fluide et silencieux. Il peut être renforcé par les motorisations à accostage en douceur.

VOILETS RÉNOVATION LA GAMME COMPLÈTE

ASTROLUX	RÉNOLUX	RÉNO ISOL	RÉNOLUX OU ASTROLUX MOUSTIQUAIRE
 <p>COFFRE QUART DE ROND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volet roulant motorisé ou manuel • Coffre en forme quart de rond • 4 types de lames au choix • Disponible avec moustiquaire • S'installe à l'extérieur • Coffre accessible 	 <p>COFFRE PAN COUPÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volet roulant motorisé ou manuel • Coffre en forme pan coupé • 4 types de lames au choix • Disponible avec moustiquaire • S'installe à l'extérieur • Coffre accessible 	 <p>COFFRE ISOLANT CARRÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volet roulant motorisé ou manuel • Coffre isolant carré • 2 types de lames au choix • Adapté à l'ITE • S'installe dans une réservation • Coffre invisible & accessible 	 <p>COFFRE QUART DE ROND OU PAN COUPÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volet roulant motorisé ou manuel • Coffre quart de rond ou pan coupé • 2 types de lames au choix • Moustiquaire intégrée • S'installe à l'extérieur • Coffre accessible



Réalisez des économies d'énergie
GRÂCE À LA MOTORISATION SOLAIRE !

Retrouvez toutes les informations page suivante

VOLETS RÉNOVATION MOTORISATION SOLAIRE



Bénéficiez d'une énergie inépuisable, celle de la lumière



Zéro impact sur les factures d'électricité



Pas de raccordement électrique = pas de gros travaux à prévoir



Pour une maintenance rapide et économique



Fonctionne grâce à la lumière et non au rayonnement UV



Erreur de manipulation? Redémarrez votre volet en 20 minutes



Se protéger des insectes tout en aérant votre logement



Le volet roulant solaire est le volet idéal pour **limiter votre empreinte carbone** et équiper votre maison sans engager de gros travaux.

Grâce à son **panneau solaire** ultra performant, le volet rénovation est **autonome en énergie**. Il vous évite de gros travaux de raccordement électrique et vous permet de **diminuer vos factures d'électricité**.

Pilotable depuis une télécommande, un smartphone ou encore un assistant vocal, il fonctionne comme un volet roulant classique.

Faites le choix de l'**énergie naturelle renouvelable** !



Fabriqué en France



Voir CGV



Selon dimensions et configurations



- Volet roulant motorisé
- Coffre en forme pan coupé
- 3 types de lames au choix
- S'installe à l'extérieur
- Chargeur de secours en option

- Volet roulant motorisé
- Coffre en forme quart de rond
- 3 types de lames au choix
- S'installe à l'extérieur
- Chargeur de secours en option

- Volet roulant motorisé
- Pour Maison Ossature Bois
- Pour Isolation par l'extérieur (ITE)
- 2 types de lames au choix
- Panneau déporté sur la façade
- Pour plus d'économies d'énergie

- Volet roulant motorisé
- Coffre quart de rond ou pan coupé
- 2 types de lames au choix
- S'installe à l'extérieur
- Chargeur de secours en option
- Moustiquaire intégrée

RECHARGER SES BATTERIES, FAIRE LE PLEIN D'ÉNERGIE, SANS PRISE DE TÊTE.

Grâce à la motorisation **Accesun**

BATTERIE INVISIBLE

Intégrée au panneau solaire et indépendante du moteur pour faciliter son éventuel remplacement.

+

JAMAIS EN PANNE DE BATTERIE.

Si mon volet est déchargé suite à une mauvaise utilisation, je le redémarre en 20 minutes avec le chargeur de secours.



1. Enlever le cache



2. Brancher le chargeur



LES VOILETS ROULANTS TRADITIONNELS



Fabriqué en France

Voir CGV


Selon dimensions et configurations




SÉCURITÉ RENFORCÉE, grâce au système de verrous automatiques "antisoulèvement".



TEMPÉRATURE INTÉRIEURE RÉGULÉE
Quelles soient en aluminium ou en PVC les lames de votre volets roulant forment une barrière au froid en hiver et au chaud en été. Votre confort intérieur est ainsi amélioré et votre facture d'énergie réduite.



DURABILITÉ MAXIMALE DU TABLIER.
Grâce au blocage latéral, les lames ne peuvent pas se mettre de travers. Elles couissent sans accroc et restent bien alignées. Les embouts qui les équipent réduisent considérablement les nuisances sonores



FLUIDITÉ ET SILENCE.
Les coulisses de votre volet sont équipées de joints antibruit pour un fonctionnement fluide et silencieux. Il peut être renforcé par les motorisations à accostage en douceur

VOILETS TRADITIONNELS LA GAMME COMPLÈTE

TRADI EXPRESS 2.0

TRADILUX

TRADI X30

TRADI TUNNEL



- Volet roulant motorisé ou manuel
- 3 types de lames au choix
- Adapté à toutes les situations : véranda, coffre menuisé, coffre tunnel ...
- Invisible une fois remonté

- Volet roulant motorisé ou manuel
- 5 types de lames au choix
- Installé dans un coffre menuisé
- Invisible une fois remonté
- Grandes dimensions

- Volet roulant motorisé ou manuel
- 5 types de lames au choix
- Installé dans un coffre menuisé
- Invisible une fois remonté
- S'adapte à toutes les situations

- Volet roulant motorisé ou manuel
- 5 types de lames au choix
- Coffre en polystyrène
- Invisible une fois remonté
- L'allié économies d'énergie



Réalisez des économies d'énergie
GRÂCE À LA MOTORISATION SOLAIRE !

VOLETS TRADITIONNELS MOTORISATION SOLAIRE



Bénéficiez d'une énergie inépuisable, celle de la lumière



Zéro impact sur les factures d'électricité




Pas de raccordement électrique = pas de gros travaux à prévoir



Pour une maintenance rapide et économique



Fonctionne grâce à la lumière et non au rayonnement UV



La motorisation solaire est la solution idéale pour **limiter votre empreinte carbone** et pour équiper votre maison sans engager de gros travaux.

Grâce à son **panneau solaire** ultra performant, le volet traditionnel solaire est **autonome en énergie**. Il vous évite de gros travaux de raccordement électrique et vous permet de **diminuer vos factures d'électricité**.

Pilotable depuis une télécommande, un smartphone ou un assistant vocal, il fonctionne comme tout autre volet.

Faites le choix de l'**énergie naturelle renouvelable** !



Fabriqué en France



Voir CGV



Selon dimensions et configurations

TRADI EXPRESS SUN



- Volet roulant motorisé
- 3 types de lames au choix
- Se pose dans un coffre menuisé
- Invisible une fois relevé
- Panneau photovoltaïque déporté
- Câble d'1,50 mètre
- Câble de 3 mètres en option
- Idéal pour la véranda


TRADISUN



- Volet roulant motorisé
- 3 types de lames au choix
- Se pose dans un coffre menuisé
- Invisible une fois relevé
- Panneau photovoltaïque déporté
- Câble d'1,50 mètre
- Câble de 3 mètres en option

CAPTER LA LUMIÈRE, RECHARGER SES BATTERIES, PARTOUT, TOUT LE TEMPS.

Grâce au panneau photovoltaïque **déporté**



DISCRÉTION

Le panneau n'est pas directement installé sur votre volet roulant mais se pose de manière déportée. Cela permet de choisir avec soin son emplacement et ainsi de le fondre dans votre façade.

ADAPTABILITÉ

Le panneau déporté se place aux endroits stratégiques les plus lumineux pour optimiser le fonctionnement de votre volet. Livré avec un câble de 1,50 mètre de long, il est également disponible avec un câble de 3 mètres en option.

DES VOIETS TOTALEMENT PERSONNALISABLES

ÉTAPE 1: TYPE DE POSE

POUR LES VOIETS RÉNOVATION

Pose tableau enroulement extérieur



+ discrétion

Pose tableau enroulement intérieur



+ design coffre droit

Pose applique enroulement extérieur



+ plus de luminosité

POUR LES VOIETS TRADITIONNELS

Pose dans un coffre menuisé



+ discrétion totale

Pose dans un coffre tunnel



+ discrétion totale
+ isolation de coffre renforcée

ÉTAPE 2: CHOIX DES LAMES

LAME ALUMINIUM



9x39mm ou 14x52mm pour les larges baies

- + solidité maximale
- + isolation thermique
- + large choix couleurs

LAME ALUMINIUM ISOLATION THERMIQUE



9x39mm

- + solidité maximale
- + isolation thermique renforcée

LAME PVC






9x40mm ou 14x60mm



- + isolation thermique
- + économique

ÉTAPE 3: CHOIX DE LA COULEUR DU TABLIER


COLORIS LAME ALUMINIUM 9MM



COLORIS LAME ALUMINIUM 14MM



COLORIS LAME ALU THERMIQUE



COLORIS LAME PVC



+ 300 teintes RAL pour les coffres, coulisses et lames finales

LES DIFFÉRENTES MANOEUVRES

ÉTAPE 4: MANOEUVRES

MANOEUVRES MOTORISÉES

Radio



Radio




Filaire




POUR UNE MAISON CONNECTÉE, RENDEZ-VOUS PAGE 38

MANOEUVRES MANUELLES


Tringle



Sangle



Tirage direct



ÉTAPE 5: DOMOTIQUE

MAISON CONNECTÉE = BOX + APPLICATION MOBILE

zigbee

Box Calyps'Home



La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Google Home
amazon alexa

somfy

Box TaHoma Switch



compatible avec les assistants vocaux

Hey Siri
Google Home
amazon alexa

PILOTAGE CENTRALISÉ = TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE

FLiP

Télécommande Noé



Programmation horaire & pilotage de l'ensemble des volets

zigbee

Télécommande Zoé



Programmation horaire & pilotage de l'ensemble des volets

somfy

Télécommandes Situo 1 io et 5 io



Pilotage de l'ensemble des volets

Nina Timer io



Programmation horaire

Horloge murale Chronis io



Programmation horaire

PILOTAGE INDIVIDUEL = TÉLÉCOMMANDE INDIVIDUELLE

FLiP

Télécommande individuelle



Portable Murale

zigbee

Télécommande individuelle



Portable Murale

somfy

Télécommande Situo 1 io



Portable

Commande Smooove Origin io



Murale

Commande Smooove Origin RS 100 io



Murale

Mode discret pour une action silencieuse

PILOTAGE FILAIRE = TÉLÉCOMMANDE MURALE

Inverseur encastré



Inverseur en applique



LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



BSO RÉNOVATION
Page 18

BSO TRADITIONNELS
Page 20



PERSONNALISATION & MANOEUVRES
Page 22

NEUF & RÉNOVATION

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR
WWW.FLIP.FR

LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES RÉNOVATION



CLARTÉ MAXIMALE & VUE DÉGAGÉE,
Grâce à l'un des plus petits coffres du marché. 3 types de coffres sont disponibles. Une fois remonté dans son coffre, le BSO devient invisible.



GESTION DE LA TEMPÉRATURE & DE LA LUMIÈRE

Grâce aux différentes positions de lames, le BSO vous protège des rayons du soleil. Manoeuvrez le tablier pour maîtriser la quantité de lumière que vous souhaitez laisser entrer et réglez ainsi la température de votre logement.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX Les lames de nos BSO sont profilées en forme de Z et équipées de joints néoprènes pour réduire les nuisances sonores et atténuer l'usure des lames.



RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Grâce aux matériaux finement étudiés pour une durée de vie prolongée.

BSO RENOVATION LA GAMME COMPLÈTE



Le BSO régule la température de votre habitation. Placé à l'extérieur, il stoppe la chaleur avant qu'elle n'entre chez vous. Grâce aux lames orientables, vous pouvez choisir de capter la lumière du jour sans être ébloui et ainsi réguler la lumière naturelle de votre intérieur.

RÉNOVATION



- Motorisé
- Lame de 90mm
- 5 positions de lames
- S'installe à l'extérieur

RÉNOVATION - SOLAIRE



Réalisez des économies d'énergie
GRÂCE À LA MOTORISATION SOLAIRE !

- Motorisé
- Lame de 90mm
- 5 positions de lames
- Panneau solaire déporté
- Câble d'1,50 mètre
- Câble de 3 mètres en option



JAMAIS EN PANNE DE BATTERIE.

Si mon BSO est déchargé suite à une mauvaise utilisation, je le redémarre en 20 minutes grâce au chargeur de secours.



LES BRISE-SOLEIL ORIENTABLES TRADITIONNELS



BSO TRADITIONNELS LA GAMME COMPLÈTE



GESTION DE LA TEMPÉRATURE & DE LA LUMIÈRE

Grâce aux différentes positions de lames le BSO vous protège des rayons du soleil. Manoeuvrez le tablier pour maîtriser la quantité de lumière que vous souhaitez laisser entrer et réglez ainsi la température de votre logement.

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX Les lames de nos BSO sont profilées en forme de Z et équipées de joints néoprènes pour réduire les nuisances sonores et atténuer l'usure des lames.




RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Grâce aux matériaux finement étudiés pour une durée de vie prolongée.

Le BSO régule la température de votre habitation. Placé à l'extérieur de votre habitation, il stoppe la chaleur avant qu'elle ne traverse votre fenêtre et n'entre dans votre intérieur. Grâce aux lames orientables, vous pouvez choisir de capter la lumière du jour sans être ébloui et ainsi réguler la lumière naturelle de votre intérieur.

TRADITIONNEL



- Motorisé
- 2 tailles de lames au choix
- 5 positions de lames
- S'installe à l'extérieur

TRADITIONNEL - SOLAIRE



Réalisez des économies d'énergie GRÂCE À LA **MOTORISATION SOLAIRE** !

- Motorisé
- Lame de 90mm
- 5 positions de lames
- Panneau solaire déporté
- Câble d'1,50 mètre
- Câble de 3 mètres en option

DISCRÉTION

Le panneau n'est pas directement installé sur votre BSO mais se pose de manière déportée. Cela permet de choisir avec soin son emplacement et ainsi de le fondre dans votre façade.

ADAPTABILITÉ

Le panneau déporté se place aux endroits stratégiques les plus ensoleillés pour optimiser le fonctionnement de votre BSO. Livré avec un câble de 1,50 mètre de long, il est également disponible avec un câble de 3 mètres en option.



LAISSEZ PARLER
LA COULEUR!

LES DIFFÉRENTES MANOEUVRES

ÉTAPE 1: MANOEUVRES

MANOEUVRES MOTORISÉES

Radio Radio Filaire

POUR UNE MAISON CONNECTÉE, RENDEZ-VOUS PAGE 38

ÉTAPE 2: DOMOTIQUE

MAISON CONNECTÉE = BOX + APPLICATION MOBILE

zigbee

Box Calyps'Home

La box connectée compatible avec les assistants vocaux

Google Home
amazon alexa

somfy

Box TaHoma Switch

compatible avec les assistants vocaux

Hey Siri
Google Home
amazon alexa

PILOTAGE CENTRALISÉ = TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE

FLiP

Télécommande Noé

Programmation horaire

zigbee

Télécommande Zoé

Programmation horaire

somfy

Télécommandes Situ 1 io et 5 io Nina Timer io Horloge murale Chronis io

Plotage de l'ensemble des volets Programmation horaire Programmation horaire

PILOTAGE INDIVUEL = TÉLÉCOMMANDE INDIVIDUELLE

FLiP

Télécommande individuelle

Portable Murale

zigbee

Télécommande individuelle

Portable Murale

somfy


Télécommande Situ 1 io Commande Smooove Origin io

Portable Murale

PILOTAGE FILAIRE = TÉLÉCOMMANDE MURALE


Inverseur encastré Inverseur en applique

COLORIS DU TABLIER



S Coloris standards en lame 90Z S Coloris standards en lame 70Z + 300 teintes RAL pour les coffres, coulisses et lames finales

LES PORTES DE GARAGE



PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Refoulement plafond

Page 26

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES

Refoulement latéral

Page 28



PORTES DE GARAGE ENROULABLES

Page 34



SECTIONNELLES & ENROULABLES

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR
WWW.FLIP.FR

LES PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLES

LA FERMETURE
DE DEMAIN
S'OUVRE À VOUS
AUJOURD'HUI

- 28 Ouverture Plafond
- 29 Ouverture Latérale
- 30 Personnalisation



SYSTÈME ANTIÉCRASEMENT

Grâce au système antiécrasement, plus d'accident ! Nos portes se relèvent automatiquement à la détection d'un obstacle.



SYSTÈME ANTI-PINCE-DOIGTS

Les mouvements des panneaux sont étudiés pour qu'aucun doigt ne puisse se glisser au mauvais endroit.



SERRURE MULTI-POINTS

Elle permet de fermer ou d'ouvrir en un tour de clé plusieurs pènes de fermeture situés sur la tranche de la porte, en bas et en haut de la porte. Elle offre ainsi un excellent moyen de protection contre les tentatives d'effraction.



KIT DE SÉCURITÉ (en option)

Les points de fixations au sol limitent le déraillement des galets en cas de tentative d'effraction.

LES SECTIONNELLES PLAFOND



Fabriqué en France

Voir CGV

Selon dimensions et configurations

CARACTÉRISTIQUES

- + Compatibles avec l'univers domotique
- + Réouverture immédiate en cas de rencontre avec un obstacle
- + Libère de l'espace aux murs
- + Adoptez le portillon pour accéder au garage sans devoir manoeuvrer votre porte
- + Multiples options de personnalisation



LES SECTIONNELLES LATÉRALES



Fabriqué en France

Voir CGV

CARACTÉRISTIQUES

- + Compatibles avec l'univers domotique
- + Réouverture immédiate en cas de rencontre avec un obstacle
- + Facilite l'accès à votre garage
- + Libère de l'espace au plafond
- + Multiples options de personnalisation



PANNEAUX



Sans rainure

Rainuré

Rainure haute


Mono rainuré

Micro-rainuré

Cassettes

Visio panoramique
portillon non disponible pour ce panneau

PANNEAUX



Sans rainure

Rainuré

Rainure haute


Micro rainuré

VOTRE PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PERSONNALISABLE

ÉTAPE 1: CHOIX DES PANNEAUX


↳ Voir page 28 pour la porte de garage plafond & page 29 pour la porte de garage latérale

ÉTAPE 3: CHOIX DE LA COULEUR




OPTION 1: CHOIX DU HUBLOT

CADRE PVC AVEC VITRAGE EN PLEXIGLASS



CADRE ALUNOX AVEC VITRAGE EN VERRE



CADRE PVC AVEC VITRAGE EN VERRE




* Hublots disponibles pour la porte de garage sectionnelle latérale, uniquement à la verticale.


OPTION 2: CHOIX DU DÉCOR

Attention - les portes avec portillon ne peuvent pas bénéficier de cette option

POUR LES PORTES À OUVERTURE PLAFOND




POUR LES LATÉRALES



OPTION 3: CHOIX DU PORTILLON

Que votre porte soit à refoulement plafond ou latéral; Adoptez le portillon pour accéder au garage sans devoir manœuvrer votre porte. Profitez d'un portillon robuste et discret grâce à son pas de porte réduit et son profil d'encadrement laqué.


POUR LES PORTES À OUVERTURE PLAFOND



- + Plusieurs positions disponibles sur le portillon
- + Ouverture du portillon vers l'extérieur
- + Hauteur de seuil : 55 mm



POUR LES PORTES À OUVERTURE LATÉRALE



- + Le portillon est positionné du côté opposé au refoulement de la porte
- + Ouverture du portillon vers l'intérieur
- + Hauteur de seuil : 30 mm



OPTIONS DIVERSES



LES DIFFÉRENTES MANOEUVRES

MAISON CONNECTÉE GRÂCE À LA DOMOTIQUE

zigbee

Box
Calyps'Home



La box connectée compatible avec les assistants vocaux



Télécommande
Zoé




Programmation horaire

somfy

Box
TaHoma Switch



Compatible avec les assistants vocaux



Télécommande
Nina Timer io



Programmation horaire

Horloge murale
Chronis io



Programmation horaire

PILOTAGE INDIVIDUEL OU CENTRALISÉ PAR TÉLÉCOMMANDE

SOMMER

Digicode sans fil
Telecodey +



Télécommande
Pearl



Télécommande
Slider



Lecteur digital



somfy

Télécommande
Keytis



Télécommande
Keygo IO



Commande
Nina




LiftMaster

Boitier LED



PILOTAGE MANUEL PAR CLÉ

Boîte à clé (encastrée ou en applique)




LES PORTES DE GARAGE ENROULABLES



SYSTÈME ANTIÉCRASEMENT

Grâce au système antiécrasement, plus d'accident ! Nos portes se relèvent automatiquement à la détection d'un obstacle.



SILENCE ET ISOLATION THERMIQUE

Grâce aux joints brosse dans les coulisses, le mouvement de la porte s'effectue en silence. L'isolation est renforcée car ils limitent le passage de l'air.



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Grâce au système antirelevage bloquant le tablier si un individu tente de remonter le tablier manuellement.

36 Les portes de garage enroulables

37 Personnalisation

LES PORTES DE GARAGE ENROULABLES



Fabriqué en France

Voir CGV

Selon dimensions et configurations

CARACTÉRISTIQUES

- + Spéciale grandes dimensions (jusqu'à 5 mètres)
- + Harmonisation avec le style de mes volets roulants
- + Système antisoulèvement
- + Système antichute
- + Barre palpeuse


TYPE DE LAME



Lame en aluminium double paroi 19x77mm



COLORIS



Coloris en option

LES DIFFÉRENTS PACKS

LES PACKS PORTE DE GARAGE ENROULABLE

PACK FLIP



Armoire de commande




Pare-chute



Télécommande x2



Boîtier anti-écrasement



Commande de secours

PACK somfy



Armoire de commande avec buzzer alarme




Pare-chute



Émetteur 4 canaux x2



Barre palpeuse



Commande de secours

LES OPTIONS DISPONIBLES



Contacteur à clé



Double poussoir



Digicode



Cellule Réflex



Feu de pré-signalisation



Télécommande x2

DOMOTIQUE

La maison connectée vous ouvre les portes d'un avenir **confortable**, **écologique** et **économique**.

- + Pilotez tous vos appareils depuis un smartphone, un PC ou une tablette
- + Paramétrez vos scénarios de vie et laissez votre maison s'autogérer
- + Connectez et faites interagir autant d'objets que vous le souhaitez, sans limite
- + Soyez informés de la situation de vos volets, BSO et portes de garage, à tout moment



zigbee

Box
Calyps'Home



La box connectée compatible
avec les assistants vocaux

Google Home
 amazon alexa

OU

somfy

Box
TaHoma Switch



compatible avec les
assistants vocaux

Hey Siri
 Google Home
 amazon alexa

CHOISIR LA DOMOTIQUE POUR ...

UN COCON CONFORTABLE

CONFORT THERMIQUE

Régulez la température intérieure de votre logement à distance. Maîtrisez l'entrée de chaleur en ouvrant vos volets ou BSO lors des heures d'ensoleillement. Faites barrière contre le froid en baissant vos équipements dès que les températures rafraîchissent.

CONFORT D'UTILISATION

Contrôlez l'ensemble de vos appareils connectés (chauffage, lumières, volets roulants, ...) depuis un smartphone, une tablette ou un assistant vocal.

SÉCURITÉ

Dissuadez les rôdeurs en simulant une présence lors de vos absences.



UN HABITAT RESPONSABLE

En France, le secteur du bâtiment représente 44% de la consommation d'énergie*. Les produits FLIP répondent à la RE2020 pour vous permettre de réaliser des économies d'énergie. Celles-ci peuvent être davantage optimisées lorsque nos produits sont associés à la domotique.

Jouez avec la météo pour réduire au maximum vos dépenses énergétiques. Associez vos volets roulants ou BSO à la **station météo Netatmo**, à une **météo virtuelle** ou encore à des **capteurs de luminosité & de température**.

* Source : Ecologie.Gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020



RÉALISER DES ÉCONOMIES

Nos produits s'inscrivent dans une démarche d'habitat peu énergivore. Leur bonne utilisation vous permet de réduire vos factures d'énergie. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Optimisez vos rendements énergétiques en associant vos équipements à la domotique. Grâce à la maîtrise à distance de vos volets roulants, brise-soleil et autres équipements FLIP, vous optimisez vos factures de gaz et d'électricité.



OUVERTS AU MONDE DE DEMAIN



FLiP
Ouverts au monde de demain
a StellaGroup Company

UNE LONGUEUR D'AVANCE SUR LES TECHNOLOGIES

Notre environnement actuel ne cesse de nous montrer que le monde de demain devra être plus vertueux, plus responsable et moins énergivore. Puisque l'avenir s'écrit aujourd'hui, les équipes FLIP sont en veille constante sur le monde qui nous entoure. Le but ? Développer les technologies de demain, pour accéder à un avenir plus durable & gagner en confort de vie. Dans cette démarche, FLIP est soutenue par le label French Fab. Ce label représente les entreprises françaises ouvertes aux évolutions digitales et à l'énergie verte qui disposent d'une capacité de réinvention.

UNE FABRICATION FRANÇAISE




Le monde de demain dépend des enjeux actuels et de notre manière d'y répondre. Depuis toujours FLIP fabrique ses produits dans ses ateliers, en France. Produire français, c'est soutenir l'emploi au coeur de notre territoire, valoriser les talents de nos régions et limiter les kilomètres parcourus par nos produits.

75 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Forts de 75 ans d'expérience sur le marché français, nous sommes devenus experts dans la conception et la fabrication de fermetures et protections solaires pour tous les types de bâtiments. Nous fabriquons tous nos produits en répondant aux exigences les plus élevées en terme de qualité, d'innovation et de réglementation environnementale.

LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Parce que le monde de demain se construit maintenant, nous menons un plan d'action pour réduire l'impact de notre activité sur l'environnement. Cela passe par la réduction et le tri de nos déchets, l'optimisation des techniques de production, la gestion des chutes de matière, le recyclage des mégots de cigarette en isolant pour le bâtiment, etc ...

-  Siège de l'entreprise et site de production gamme Fermetures
-  Site de production gamme Fermetures
-  Site de production gamme Protections Solaires

* Selon produits, dimensions et configurations

DES PRODUITS CERTIFIÉS & GARANTIS


La certification NF Fermetures vous apporte la garantie que le produit respecte les critères de qualité, de fiabilité et de longévité. Elle atteste la conformité des produits de fermeture à toutes les exigences de la norme Européenne NF EN 13-659.

Nos produits sont équipés des composants les plus qualitatifs du marché et regroupent toutes les technologies synonymes de pérennité. Pour vous le prouver, nous les garantissons jusqu'à 7 ans.*

Nos produits intègrent également le cadre de la RE2020, réglementation environnementale exigeante luttant contre les bâtiments énergivores.

FLIP, UNE ENTREPRISE DU GROUPE STELLA

FLIP est une entreprise du Groupe Stella, leader Européen du marché de la fermeture & de la protection solaire. Le est présent dans 4 pays : La France, Le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas.





RETROUVEZ TOUTES
NOS INFOS
SUR

WWW.FLIP.FR



Ouverts au monde de demain


a StellaGroup Company

SIÈGE SOCIAL

ZI RUE PIERRE ET MARIE CURIE - 59147 GONDECOURT
FRANCE



WWW.FLIP.FR



Votre installateur :